

<input type="email">

```
<form action="http://www.myhttpserver.eu/comments.php">
  <label for="username">اسم المستخدم:</label>
  <input type="text" name="username">
  <label for="email">البريد الإلكتروني:</label>
  <input type="email" name="email">
  <input type="submit" value="إرسال">
</form>
```

تُستخدم سمة
القيمة لتحديد
النص الذي سيظهر
على زر الأمر.

اسم المستخدم: محمد البريد الإلكتروني: mohammadsa.bl_outlook.com إرسال

اسم المستخدم: محمد البريد الإلكتروني: mohammadsa.bl_outlook.com إرسال

! Please include an '@' in the email address. 'mohammadsa.bl_outlook.com' is missing an '@'.

وسم <fieldset>

يُستخدم وسم <fieldset> لتجميع العناصر ذات الصلة في النموذج.

```
<form action="http://www.myhttpserver.eu/comments.php">
  <fieldset>
    <legend>اتصل بنا</legend>
    <label for="username">اسم المستخدم:</label>
    <input type="text" name="username">
    <label for="email">البريد الإلكتروني:</label>
    <input type="email" name="email">
    <input type="submit" value="إرسال">
  </fieldset>
</form>
```

يُستخدم وسم
<legend>
لتسمية مجموعة
حقول الإدخال.

اتصل بنا
اسم المستخدم: محمد البريد الإلكتروني: mohammadsa.bl_outlook.com إرسال



لتكتب الكود التالي بإضافة وسم <textarea> لإنشاء حقل نصي متعدد الأسطر ثم شاهد النتيجة.



```
<form action="http://www.myhttpserver.eu/comments.php">
  <fieldset>
    <legend>أرسل لنا رسالة</legend>
    <label for="name">الاسم:</label><br>
    <input type="text" name="name"><br>
    <label for="email">البريد الإلكتروني:</label><br>
    <input type="email" name="email"><br>
    <label for="message">رسالتك</label><br>
    <textarea placeholder="اكتب رسالتك">
    </textarea><br>
    <input type="submit" value="إرسال">
  </fieldset>
</form>
```



حان الوقت لتطبيق ما تعلمته عن النماذج على الموقع الإلكتروني الخاص بك الذي أنشأته بلغة HTML في الفصل الدراسي الأول. في المجلد الرئيس أنشأت صفحة باسم "contact-form.html".

```

1 <!DOCTYPE html>
2
3 <html dir="rtl" lang="ar">
4 <head>
5   <title>Contact Us</title>
6   <meta charset="UTF-8" />
7 </head>
8 <body>
9   <form action="http://www.myserver.gr/comments.php">
10    <fieldset>
11      <legend>اتصل بنا</legend>
12      <label for="name">الاسم</label><br>
13      <input type="text" placeholder="...اكتب اسمك"><br>

```

```


<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Contact Us</title>
  </head>
  <body>
    <form action="http://www.myhttpserver.eu/comments.php">
      <fieldset>
        <legend>اتصل بنا</legend>
        <label for="name">الاسم:</label><br>
        <input type="text" placeholder="...اكتب اسمك"><br>
        <label for="Last name">اسم العائلة:</label><br>
        <input type="text" placeholder="...اكتب اسم العائلة"><br>
        <label for="email">البريد الإلكتروني:</label><br>
        <input type="email" placeholder="...اكتب عنوان بريدك الإلكتروني"><br>
        <label for="message">الرسالة:</label><br>
        <textarea placeholder="...رسالتك" ></textarea><br>
        <input type="submit" value="إرسال">
      </fieldset>
    </form>
  </body>

```

أنشئ نموذجًا يحتوي على أربعة حقول إدخال وأضف المعلومات التالية:

- < الاسم.
- < اسم العائلة.
- < البريد الإلكتروني.
- < الرسالة.

العنصر النائب (placeholder) هو سمة تكون قيمتها النص المعروض للمستخدم في مربع النص ليتم الضغط عليه.



Football Fan Page x Contact Us x +

localhost:52330/p...

اتصل بنا

الاسم:
اكتب اسمك...

اسم العائلة:
اكتب اسم العائلة...

البريد الإلكتروني:
اكتب عنوان بريدك الإلكتروني...

الرسالة:
رسالتك...

Submit

